

# Garantie pour moteur recyclé

Merci d'avoir acheté un moteur recyclé de LKQ. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine pour un usage privé, **NON COMMERCIAL**, et au véhicule dans lequel le produit a été installé et/ou utilisé à l'origine, et n'est pas transférable. En cas de défaillance de la garantie, LKQ remplacera la pièce à notre discrétion. LKQ se réserve le droit de remplacer les pièces défectueuses par des pièces de kilométrage égales ou supérieures aux pièces d'origine. Les garanties sont limitées au prix de détail payé pour le produit et commencent à compter de la date d'achat d'origine. La garantie est limitée au remplacement des pièces uniquement.

Bien que nous proposons un « bloc long » (bloc moteur et culasse), certains accessoires peuvent être inclus avec votre moteur. Ces articles, bien que fournis gratuitement, ne sont pas couverts par votre garantie limitée. Des éléments tels que les collecteurs, l'admission et l'échappement, les capteurs et d'autres composants électriques peuvent sembler similaires, mais peuvent ne pas toujours être corrects pour votre application spécifique. Vous devez toujours être certain et utiliser les bonnes pièces pour votre véhicule, même si cela signifie les transférer de votre ancien moteur.

La garantie du moteur est de 6 mois ou 10 000 kilomètres/6 000 miles (selon la première éventualité) à compter de la date d'achat d'origine.

La garantie des pièces mécaniques exclut :

Les pannes causées par des composants non couverts, une installation incorrecte, un défaut d'effacement des codes informatiques, une fabrication défectueuse, une utilisation pour laquelle la pièce n'était pas destinée et/ou un entretien inapproprié (par exemple, l'utilisation de types et de niveaux de fluides et de lubrifiants incorrects, comme indiqué dans le « Manuel du propriétaire »).

**SEULS** les composants répertoriés dans cette section sont couverts par la garantie standard des pièces.

- Culasse(s)
- Bloc moteur
- Joint de culasse
- Composants de distribution du moteur (les courroies de distribution ne sont pas couvertes et doivent être remplacées avant l'installation)
- Toutes les pièces lubrifiées internes
  - Vilebrequin
  - Arbre à cames
  - Pistons
  - Pompe à huile moteur
  - Pompes à eau entraînées par chaîne interne
  - Soupapes et poussoirs

Pour que la garantie standard soit applicable, les éléments suivants doivent exister :

- Nécessite une soumission de réparation et une approbation préalable
- La preuve des entretiens doit être fournie
- Procédures d'installation requises par LKQ (Toutes les réclamations de garantie doivent être accompagnées des demandes de réparation de l'installation d'origine.)

Votre moteur peut être équipé d'accessoires en option pour plus de commodité, mais ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie. Ces éléments incluent, mais ne sont pas limités à,

- Alternateur
- Section du compresseur du climatiseur
- Ensemble du filtre à air
- Support(s)
- Ordinateur(s) du moteur
- Pompe(s) injection carburant haute pression
- Volants du moteur
- Tubulure d'échappement
- Joint(s) d'étanchéité
- Tubulure d'admission
- Faisceau électrique
- Couvercle(s) de culasse
- Pompe(s) à eau externe entraînée par courroie
- Carter d'huile
- Capteur(s) et Interrupteur(s)
- Compresseur volumétrique
- Turbocompresseur de suralimentation
- Carter(s) de distribution
- Corps de papillon
- Injecteur(s)
- Courroie(s) de distribution et Boulon(s) de tendeur
- Rampe d'alimentation
- Bobine(s) d'allumage
- Bougie(s) d'allumage et Fil(s)
- Démarreur
- Pompe de direction
- Coupelle(s)

## **Avertissement :**

Les rapports de démultiplication seront différents et devront être adaptés. Ceci est extrêmement important si le véhicule est équipé de quatre roues motrices - si les rapports de démultiplication ne correspondent pas, des dommages aux autres composants du groupe motopropulseur peuvent en résulter.

**En cas de défaillance : NE PAS** désinstaller la pièce, car cela annulerait toutes les garanties. LKQ doit être contacté avant d'effectuer tout travail, y compris le retrait de la pièce, afin de maintenir la couverture de la garantie.

\*Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique donc qu'au véhicule dans lequel le produit a été installé à l'origine pour un usage privé, NON COMMERCIAL uniquement.

Garantie des pièces fournie par LKQ Corporation. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.

Pour plus de détails sur la garantie, allez au : <https://www.lkqcorp.com/about-us/our-industry-leading-warranty/> ou scannez le code QR.

Le client est responsable de contacter le fabricant pour obtenir les procédures d'installation avant de commencer le processus d'installation. Le client doit fournir une facture détaillée de l'installateur sur demande.



# Moteur recyclé

## Liste de vérification requise lors de l'installation & Procédures pour le retour du core Veillez lire avant l'installation

Avant l'installation et l'utilisation de ce produit recyclé, il est nécessaire d'effectuer plusieurs inspections, de changer les accessoires et d'effectuer un entretien de routine. De nombreuses pièces accessoires et composants ont été laissés attachés à l'ensemble pour votre commodité et la manipulation. L'installateur est responsable de l'échange des pièces et des accessoires au besoin et du remplacement des éléments dont l'usure est normale qui ne sont pas couverts par la garantie. Ces changements d'accessoires et d'articles usés ne sont pas inclus dans le prix ou la garantie de ce produit. Le non-respect peut annuler la garantie.

Merci pour votre coopération et vos affaires.

Afin de valider votre garantie, l'installateur doit effectuer chaque tâche, comme décrit dans la LISTE DE VÉRIFICATION POUR L'INSTALLATION ci-dessous.

### Liste de vérification pour l'installation

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Déterminer pourquoi la défaillance du moteur d'origine s'est produite et effectuer les réparations appropriées.  | <input type="checkbox"/> Installer des bougies d'allumage et des fils de rechange.   |
| <input type="checkbox"/> S'assurer que ce moteur est de la même application que celui qui est remplacé.   | <input type="checkbox"/> Remplacer le volant du moteur et les boulons.   |
| <input type="checkbox"/> Effacer tous les codes de diagnostic de l'ordinateur du véhicule avant l'installation.   | <input type="checkbox"/> Remplacer les accessoires attachés pour assurer un bon ajustement (supports, tubulure d'admission, tubulure d'échappement, distributeur, capteurs). |
| <input type="checkbox"/> Remplacer le carter d'huile et le tube de ramassage.   | <input type="checkbox"/> Désactiver le carburant/l'allumage avant d'essayer de démarrer le moteur. Cela permettra à l'huile de s'amorcer comme indiqué par le fabricant.     |
| <input type="checkbox"/> Inspecter et remplacer les joints d'étanchéité et les sceaux (joint avant, joint principal arrière, joints d'étanchéité de couvercle des soupapes, joint(s) de carter d'huile). Sur les boulons du vilebrequin qui sont percés, du mastic doit être appliqué pour éviter les fuites. | <input type="checkbox"/> Remplacer l'huile moteur, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre à carburant, le liquide de refroidissement/antigel.                         |
| <input type="checkbox"/> Installer le nouveau thermostat et le joint d'étanchéité.  | <input type="checkbox"/> Vidanger l'excès d'huile et de liquide de refroidissement du système d'échappement.   |
| <input type="checkbox"/> Remplacer la courroie de distribution.   | <input type="checkbox"/> Si équipé d'un refroidisseur d'huile moteur, le radiateur ou le refroidisseur externe doit être remplacé.   |
| <input type="checkbox"/> Retirer tous les «capuchons-bouchons» et les couverts d'orifice.   | <input type="checkbox"/> S'assurer que le système de refroidissement est rincé et fonctionne correctement.   |
| <input type="checkbox"/> Remplacer les tuyaux, les colliers et les courroies.   |  |
| <input type="checkbox"/> Remplacer la pompe à eau.  |  |

Signature de l'installateur : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

### Causes courantes de défaillance

- |  |   |
|--|---|
| 1. Le volant du moteur et de ses boulons n'ont pas été remplacés.  | 5. L'huile moteur n'a pas été remplacé avant le démarrage.                        |
| 2. Le carter d'huile et le tube de ramassage n'ont pas été remplacés.  | 6. Tous les «capuchons-bouchons» des orifices des tuyaux n'ont pas été remplacés. |
| 3. Les ventilateurs du système de refroidissement ne fonctionnent pas correctement et font fondre la languette de l'indicateur de chaleur. | 7. Le thermostat et la pompe à eau n'ont pas été remplacés.                       |
| 4. Le refroidisseur d'huile moteur ou le refroidisseur d'huile intégré dans le radiateur n'a pas été remplacé.                             | 8. Tous les codes informatiques du véhicule n'ont pas été effacés.                |
|  | 9. La «cause» de la panne du moteur d'origine n'a pas été réparée.                |

### Comment préparer l'unité d'échange pour le retour :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas retourner l'échange avant d'avoir terminé l'installation. (Cela peut entraîner la perte de boulons, de capteurs et/ou de supports.)</li><li>• Vidanger complètement toute l'huile et tous les fluides de l'unité.</li><li>• Réutiliser les «capuchons-bouchons» du moteur de remplacement et les installer sur le core aux mêmes endroits pour éviter les déversements.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'échange doit être assemblé en tant qu'unité et placé sur une palette ou un conteneur tel que livré.</li><li>• Marquer l'unité comme «core» et informer votre représentant commercial pour un ramassage.</li></ul> |
|--|---|

### Besoin d'aide pour la calibration ou le diagnostic?

LKQ fournit des services de niveau concessionnaire à votre site!



#### Service mobile d'Elitek :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnostic automobile</li><li>• Mise à jour (re-flash)</li><li>• Pré/Post analyses</li><li>• Calibrations du système d'aide à la conduite (ADAS)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réparations électriques/électroniques et du câblage</li><li>• Services mécaniques complets (exclus dans certaines zones de marché)</li><li>• Service CVC – 1234YF sur place</li></ul> |
|--|---|



Pour plus d'informations, appelez-nous au 888-8-ELITEK | (888) 835-4835, Allez au ELITEKAUTO.COM, ou Scannez le code QR.

# Moteur recyclé Déclaration de garantie

## **Toutes les garanties sont nulles et non avenues si :**

- Le véhicule est utilisé dans une flotte, comme un taxi, par le gouvernement, comme un véhicule commercial ou par un service de limousine ou a été converti d'un usage privé à un usage commercial ou de flotte, ou est utilisé pour des courses ou d'autres compétitions ou à des fins récréatives hors route.
- La pièce est installée dans une application pour laquelle le constructeur du véhicule ne l'a pas prévue.
- La défaillance est causée par un abus, une mauvaise utilisation ou des modifications.
- La défaillance est causée par le remorquage d'une remorque ou d'un autre véhicule, à moins que votre véhicule ne soit équipé à cet effet, comme recommandé par le constructeur du véhicule.
- Le véhicule a été modifié pour déneiger, que le chasse-neige soit attaché au véhicule ou non.
- La pièce défaille ou devient défectueuse en raison de l'implication du véhicule dans une collision.
- La pièce est installée ou utilisée dans un véhicule à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
- Le centre de la table chauffante installée est fondu ou retiré.
- L'«étiquette de procédures d'installation requises» de LKQ n'est pas respectée lors de l'installation.
- La pièce est vendue «telle quelle» comme indiqué au recto de la facture.
- Le véhicule n'est pas entretenu aux intervalles appropriés, ou le carburant/l'huile/le liquide de refroidissement n'est pas utilisé conformément aux spécifications du constructeur du véhicule.
- L'huile moteur et le filtre ne sont pas remplacés et documentés tous les 6 000 km (4 000 milles) avec l'huile moteur appropriée recommandée par l'OEM. (Doit être documenté.)
- Le liquide de transmission et le filtre ne sont pas remplacés au moment de l'installation par le liquide de transmission recommandé par l'OEM. (Doit être documenté.)
- La défaillance est causée par ou liée à une collision, un incendie, un vol, du vandalisme, une émeute, une explosion, la foudre, un tremblement de terre, une tempête de vent, la grêle, l'eau, le gel ou une inondation.

**(Voir au verso pour les « Conditions »)**

## **Avis importants**

LKQ n'est pas responsable du transport sécuritaire, de la sécurisation des produits ou de l'assurance de leur sécurité sur ou dans votre véhicule.

Si une pièce vendue en vertu des présentes porte un numéro d'identification de véhicule («NIV»), l'installateur doit obtenir un NIV de remplacement pour cette pièce dans la mesure nécessaire pour se conformer aux lois applicables.

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à la durée de cette garantie et ne couvrent pas les dommages accessoires ou indirects. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

L'acheteur comprend par la présente qu'en raison de la nature des pièces automobiles usagées, toute responsabilité de LKQ, quelle qu'en soit la cause, sera limitée au prix payé pour les biens vendus ou fournis. Si une pièce vendue par LKQ est défectueuse, la responsabilité sera limitée au remplacement de la pièce ou à une réparation ne dépassant pas le prix payé pour la pièce, au choix de LKQ.

LKQ a adopté une politique d'imposition d'une redevance environnementale d'entreprise. Ces frais aideront à assurer la collecte, le traitement et l'élimination appropriés de toutes les matières dangereuses qui sont un sous-produit du recyclage. Ces frais ne sont pas un mandat de collecte fiscale ou gouvernementale.

LKQ Corporation propose une garantie prolongée sur de nombreuses pièces. Une garantie prolongée ne s'applique pas à votre pièce, à moins d'indication contraire au recto de cette facture.

# Moteur recyclé Déclaration de garantie

## Conditions

- L'approbation des réparations ou des remplacements doit être approuvée par LKQ avant l'exécution de tout travail.
- Nous nous réservons le droit d'inspecter tout produit avant son remplacement.
- Le paiement de la main-d'œuvre nécessite l'approbation par LKQ de la soumission, un examen préalable ou une preuve de l'entretien prévu et une preuve que le travail est effectué.
- La facture originale doit accompagner tous les retours.
- Les reçus appropriés des entretiens requis.
- Cette garantie n'est pas transférable.
- L'année et le modèle du véhicule ou de la pièce imprimés sur cette facture se situent dans une plage d'interchangeabilité et ne correspondent pas nécessairement au modèle et à l'année exacts de la pièce ou du véhicule qui a été fourni.
- Les bris de pare-brise et autres bris de vitre ne sont pas couverts par cette garantie.
- Reportez-vous au «Manuel du propriétaire» du constructeur du véhicule pour connaître le bon fonctionnement et le calendrier d'entretien.
- Cette pièce peut avoir des accessoires qui sont attachés et doivent être changés ou retirés pour permettre une installation correcte, qui est la responsabilité de l'installateur. Ces accessoires ont été inclus pour faciliter l'installation et ne sont pas couverts par cette garantie. Les garanties du moteur sont limitées aux défauts du bloc, des culasses, des pistons, des vilebrequins, des arbres à cames, des culbuteurs et des pompes à huile. Toutes les autres pièces pouvant être fournies sont des «accessoires et pièces supplémentaires». Aucune garantie n'est fournie pour les pièces attachées, y compris les pièces telles que les interrupteurs, les capteurs, les câbles, l'électronique, les courroies, les tuyaux, les pompes à eau et les collecteurs.
- Toutes les «Procédures d'installation recommandées» fournies par LKQ doivent être suivies par l'installateur pour maintenir la couverture de la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les frais de transport ou les dommages similaires.
- Nous ne sommes pas responsables des blessures ou des dommages pendant ou à la suite de l'installation de notre produit.
- Les courroies de distribution, la pompe à eau, le thermostat, les bougies d'allumage, les liquides et les joints sont des éléments d'entretien de routine et doivent être remplacés au moment de l'installation et aux intervalles d'entretien recommandés par le constructeur du véhicule.
- Le bon fonctionnement du système de refroidissement et électrique doit être vérifié lors de l'installation des produits qui peuvent être affectés par ces systèmes.
- Bien que la plupart des fluides aient été vidangés de nos produits, il est de votre responsabilité de vidanger et de remplacer complètement les fluides, les lubrifiants, l'antigel et les filtres par des pièces de rechange fraîches, propres et approuvées par le constructeur du véhicule.
- **Transmission** : Il incombe à l'installateur de remplacer le radiateur ou le refroidisseur d'huile de transmission, de rincer les conduites de refroidissement d'huile de transmission, de remplir le différentiel, de régler les mécanismes de changement de vitesse, de remplacer les filtres, de remplacer les joints, de remplacer les joints de carter et de réinitialiser ou de remplacer les codes informatiques lors de l'installation d'une transmission.
- **Moteur** : Les réclamations liées à la surchauffe et/ou à la mauvaise lubrification du moteur ou de ses composants ne sont pas couvertes par cette garantie.
- **Autre** : Les embouts de biellette de direction, les joints à rotule, les roulements de roue et les bagues liés aux composants de direction et de suspension ne sont pas couverts par notre garantie et doivent être inspectés et remplacés au besoin par l'installateur.
- **En cas de défaillance** : L'acheteur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour protéger le produit contre d'autres dommages et doit retourner le produit défectueux d'origine à LKQ. L'acheteur doit fournir à LKQ les informations que LKQ peut raisonnablement exiger, y compris la preuve de l'entretien régulier du véhicule comme recommandé par le fabricant du véhicule dans le manuel du propriétaire.